

ワンプッシュで簡単感染予防コーティング

ZEROS

抗菌 抗ウイルス 消臭 抗カビ



ZEROS の効果


- **誰でも簡単に抗菌コーティング**
抗菌コーティングしたい場所でワンプッシュするだけ
- **抗菌効果が長時間持続**
ZEROS の効果はコーティング後約 6 ヶ月持続
- **光が無くても効果を発揮**
ZEROS は光が届かない暗所でも抗菌効果を発揮

ワンプッシュ
全量噴霧タイプの
エアゾールスプレー
だからだれでも
簡単にいつでも
抗菌コーティング

安心・安全な界面活性剤が主原料

2020 年 厚生労働省が公表した、新型コロナウイルスに効く洗剤（界面活性剤）9種類に含まれる原料を規定値含んでおります。
界面活性剤はウイルスの「膜」を壊す事で無毒化（不活化）させます。

抗菌コーティングしたい場所でZEROSをワンプッシュすると、抗菌剤が細かな粒子で勢いよく噴射し、充填する事で、隙間なく全体を包み込みまるごとコーティングが完了します。



ATPふき取り検査

抗菌効果を ZEROS の実施前・実施後の 2 回 ATP 検査を行い数値が減少しました。



ATP拭き取り検査とは

汚染物質（=ATP値）を測定し、その場で衛生状態を見ることができます。清浄度検査としては最も支持されている検査方法です。

※ATP拭き取り検査は「食品衛生検査指針微生物編」（厚生労働省）に記載されています。

ATP 表面清浄度レベル (RLU)

レベル1	極めて清浄	0 ~ 10
レベル2	とても清浄	11 ~ 30
レベル3	普通	31 ~ 80
レベル4	やや汚い	81 ~ 200
レベル5	汚い	201 ~ 500
レベル6	とても汚い	501 ~ 1,000
レベル7	極めて汚い	1,001 ~

抗菌・抗ウイルス
長期間持続

第三者機関が認めた
確かな効果

誰でも簡単
ワンプッシュ施工

気になる場所に簡単3ステップ



1 抗菌コーティングしたい場所にZEROSをセット
ワンプッシュで抗菌剤が細かな粒子で勢良く
噴射します。




2



3

抗菌・抗ウイルス活性値目安



◆抗ウイルス性試験

JIS規格では、抗ウイルス活性値(Mv)が2.0以上3.0未満で「効果あり」、3.0以上で「十分な効果あり」とされています。

◆抗菌性試験

抗菌活性値については、代表的な細菌として大腸菌、黄色ブドウ球菌などでの検査がJIS規格で定められています。

作業員による施工作业は必要ありません

新型コロナウイルスの出現以来、光触媒をはじめとする「抗菌コーティング」サービスが多数販売されました。

しかし、その殆どが、作業員による施工作业を必要とする大規模なサービスです。

もちろん大規模な施工作业に伴い、価格も高価であり、1㎡あたり1,000円～3,000円程度が相場です。

例えばワンルーム30㎡のお部屋だと30,000円～90,000円、4LDK100㎡のお家だと、100,000円～300,000円となります。

ZEROSは煩わしい施工作业は必要ございませんので、必要な容量をご自身で簡単に利用頂けます。

製造販売元

株式会社プラスワン
大阪府摂津市一津屋2-1-1
office@plusone-j.com

取扱店

YUZEN
AUTO PARTS
株式会社友善商事
TEL:0225-93-0660